

## AGRONET KP 50

### DETERGENT DESINFECTANT MULTI-SURFACES



**Détergent désinfectant multi-usage écologique, pour le nettoyage mécanisé et manuel de tout type des sols et des surfaces.**

*Biodégradable à plus 99% et doué d'un fort pouvoir mouillant  
Usage universel et très économique*



**AGRONET KP50** est un détergent nettoyant désinfectant multi usage pour le nettoyage quotidien de tout l'ameublement. Indiqué pour les vitres, miroirs, sol, mur et toutes surfaces lavables etc...


L'utilisation quotidienne d' **AGRONET KP50** permet d'avoir une excellente propreté et une protection durable des surfaces grâce à sa formule composée d'agents de surfaces anionique, amphotères et non ionique en synergies dans une solution hydro alcoolique et des agents antistatiques.



**AGRONET KP50** est un produit à employer selon les instructions d'usage et les autres informations indiquées sur l'étiquette et la fiche technique.

#### POINTS FORTS DU PRODUIT

- ~ Nettoie les sols et surfaces ;
- ~ Séchage rapide et sans trace ;
- ~ pH neutre ;
- ~ Produit concentré économique ;
- ~ Très peu moussant ;
- ~ Sans phosphate ;
- ~ Idéal pour une utilisation avec le balai PULSE.



#### COMPOSITION :

Eau, agents de surfaces anionique, amphotères et non ionique, solution hydro alcoolique et des agents antistatiques.

## DOMAINES D'APPLICATIONS :

### Préparations pour usages professionnels :

Nettoyage et désinfection de :

- ⌘ Tout lieu d'accueil du public, collectivités, établissements et lieux à fort trafic : hôtels-restaurants, municipalités, établissements médicaux, scolaires, maisons de retraite, cabinets de vétérinaire, immeubles ...
- ⌘ Pour le nettoyage des sanitaires, chambres, salles de réunion, espaces d'accueil, salles d'attente, vestiaires, bureaux, halls, ascenseurs ...
- ⌘ S'utilise sur tous types de sols et surfaces : carrelages, sols plastiques, surfaces émaillées, inox, verre, faïence ...

## DOSES D'APPLICATION :

10 à 20% selon le degré de saleté.

## MODE D'EMPLOI

### Application sur sols :

- ~ Diluer **AGRONET KP50** à raison de 10 à 20% ;
- ~ Avec un balai réservoir, verser le nettoyant dilué dans le réservoir du balai, puis appliquer le produit sur le sol.
- ~ En seau, verser le nettoyant dans le seau (200 ml dans 10 litres d'eau), puis appliquer à l'aide d'un balai brosse, d'un balai à frange ou d'une serpillère.

### Application sur surfaces:

- ~ Pulvériser uniformément **AGRONEUTRE KP50** Dilué à raison de 10 à 20% sur la surface à nettoyer ;
- ~ Laisser agir et passer une éponge humide ou essuyer avec un chiffon sec.

### Remarque :

- *Enlevez les salissures grossières en balayant ;*
- *Dosez le produit avec l'eau propre ;*
- *Nettoyez manuellement la surface encrassée ;*
- *La dose recommandée permet d'économiser et de réduire l'impact environnemental au minimum.*

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

<b>Aspect</b>	: Liquide clair
<b>Couleur</b>	: Légèrement jaunâtre
<b>Parfum</b>	: Floral
<b>pH</b>	: 10.50 +/- 0.50 (Base faible)
<b>Densité à 20°C</b>	: 1.00 ± 0.005
<b>matière active (%)</b>	: 40%

**PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC**  
**DEPOT** : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**  
**Tél. /Fax** : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60  
**USINE** : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès  
**Tél** : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60



## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ~ Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme ;
- ~ Ne pas utiliser avec un produit oxydant (eau de javel);
- ~ Humidifier les surfaces chaudes ou fortement ensoleillées avant d'appliquer le produit.
- ~ Compte tenu de la multiplicité des métaux et alliages un essai de résistance du matériau serait utile avant toute mise en œuvre du produit à grande échelle ;
- ~ Usage réservé aux professionnels.

## REGLEMENTATION :

- ~ Produit non classé comme dangereux selon le Reg. **1272/2008/EC (CLP)** ;
- ~ Les tensioactifs contenus dans les produits sont facilement biodégradables selon le Règlement **648/2004/CE**.

## CONDITIONNEMENT :

Bidons de 5 Litres et 20 litres.

**STOCKAGE :** produit à stocker dans son emballage d'origine loin de gel et de la chaleur

**PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC**  
**DEPOT :** 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**  
**Tél. /Fax :** (212)35 64 42 42/**Tél. :** (212)35 64 37 60  
**USINE :** 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès  
**Tél :** 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

