Réf : PHM/HC-001/20	Etablie le : 12/10/2025	Version : 01	Revision :00

FICHE TECHNIQUE
BIOMA CIDEX D1 SCRUB 5% PCMX- CG
SAVON ANTISEPTIQUE POUR LAVAGE HYGIENIQUE ET LA DESINFECTION CHERURGICAL DES MAINS ET AVANT BRAS EN MILIEUX MEDICAL

Produit biocide destiné à l'hygiène humaine **(Groupe 1 - TP1)**
Usage réservé aux professionnels

ELIMINE EFFICACEMENT LA FLORE CUTANEE TRANSITOIRE ET PERMANENTE

PROPRIETES

BIOMA CIDEX D1 SCRUB 5% PCMX- CG savon liquide antiseptique puissant et moussant prêt a l'emploi pour usage exclusivement professionnel associant deux agents biocides majeurs : la Chlorhexidine digluconate ***(CG)*** et le Chloroxylénol **(PCMX)** destiné au lavage hygiénique et LA DESINFECTION CHIRURGICALE des mains et avant bras avant les actes médicaux et chirurgicaux en milieu médical.
BIOMA CIDEX D1 SCRUB 5% PCMX- CG est

- Sans parfum,
- sans allergènes,
- Testé sous contrôle dermatologique
- pH Neutre
- mousse rapidement et se rince facilement

BIOMA CIDEX D1 SCRUB 5% PCMX- CG protège et maintient l'hydratation de la peau et restaure la couche hydrolipidique de l'épiderme et augmente la tolérance cutanée grâce à sa composition à base des tensio-actifs naturel et riche en agents, hydratant adoucissant et émollient.
BIOMA CIDEX D1 SCRUB 5% PCMX- CG est caractérisé par un pouvoir désinfectant à large spectre d'action microbiologique sur les microorganismes et germes pathogènes,

INDICATIONS ET USAGE

Produit strictement réservée à l'usage **pour les professionnels de santé**
En milieu hospitalier, dans un centre de soin, dans un cabinet médical ou paramédical ou tout lieu d'accueil de patients pour :

- **Lavage hygiénique des mains pour le personnel soignant :** Élimination active de la flore transitoire avant les actes médicaux courants et les soins infirmiers
- **Désinfection chirurgicale des mains et des avant-bras avant un acte invasif :** Préparation rigoureuse de l'équipe chirurgicale avant toute intervention invasive
- **Toilette antiseptique des patients :** Nettoyage et décontamination du corps entier du patient avant une opération chirurgicale (douche préopératoire) pour les patients devant subir une intervention

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur: rose vif
- Odeur : Inodore
- Densité a 20°c : 1.05 +/- 0.02
- Viscosité a 25°c : 600 mPa.s +/- 50
- pH : 6 à 6.5

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

COMPOSITION
Substance active principale :
Nom chimique:
- **PCMX (Chloroxylénol)** : N° CAS : 88-04-0: 2.5 % soit 25 mg/g
- **Digluconate de chlorhexidine** : N° CAS : 18472-51-0: 2.5 % soit 25mg/g

Base lavante & Protection cutanée :
- Sodium Cocoyl Isethionate
- Coco-glucoside :
- Glycérine
- Propylène glycol

Tolérance :
Formule sans parfum et sans allergènes, testée sous contrôle dermatologique pour préserver les épidermes lors d'utilisations répétées

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
- **Bactéricide selon :** EN1040, EN 13727.
- **Fongicide/levuricide**: EN 1275, EN 13624.
- **Lavage hygiénique des mains en 30 secondes, 3 ml :** EN 1499.
- **Désinfection chirurgical des mains et avant bras en 60 secondes, 6 ml:** EN 12791

MODES D'UTILISATION
LAVAGE HYGIÉNIQUE DES MAINS (30 secondes) :
1. Se mouiller les mains et les avant-bras.
2. Prendre une dose de savon liquide dans le creux de la main.
3. Savonner toute la surface des mains : les paumes, le dos, les espaces entre les doigts, les pouces, les ongles, la pulpe des doigts, les poignets.
4. Rincer abondamment en faisant couler l'eau sur les doigts d'abord (mains positionnées légèrement plus haut que les coudes), puis les paumes et le dos des mains et finir par les poignets. Ne réaliser qu'un seul passage, il ne faut pas faire d'aller-retour sous l'eau.
5. Sécher en utilisant un essuie-tout à usage unique, en tapotant la peau, des doigts vers les poignets à nouveau.
6. Fermer le robinet d'eau si l'arrêt n'est pas automatique à l'aide de l'essuie-tout.
7. Jeter l'essuie-tout dans une poubelle sans la toucher (commande au pied ou commande automatique).

DESINFECTION CHIRURGICAL DES MAINS ET AVANTS BRAS (5 minutes)
Le protocole de désinfection chirurgicale des mains par lavage dure **5 minutes au total**. Il se réalise obligatoirement au bloc opératoire à un poste de lavage chirurgical équipé de commandes non manuelles (faisceau, cellule, coude ou pédale)
- Protocole réalisé en 3 étapes consécutives (2 x 3 ml) sur les mains et les avant-bras.
- Frictionner pendant un temps totalisé selon le protocole de l'établissement (souvent 2 x 2,5 minutes).
- Rincer à l'eau stérile ou filtrée et sécher par tamponnement avec des champs stériles

Il s'impose :
- avant tout acte de chirurgie, d'obstétrique, de radiologie interventionnelle ;
- avant tout geste pour lequel une asepsie de type chirurgical est nécessaire : pose de cathéter central ou rachidien, chambre implantable, ponction amniotique, drain pleural et autre actes analogues.

Les étapes à suivre
Il est recommandé de respecter les étapes suivantes:
Étape 1 : Le prélavage et brossage (1 minute)
- **Mouiller** abondamment les mains, les poignets et les avant-bras jusqu'aux coudes (les bras doivent rester pliés, mains pointées vers le haut pour que l'eau s'écoule vers les coudes). [1]
- **Prendre une dose** d'antiseptique moussant (type **BIOMA Cidex D2/HF**).
- **Laver** les mains, les poignets et les avant-bras pendant 1 minute en insistant sur les espaces interdigitaux

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

- **Brosser les ongles** (uniquement les ongles) pendant 30 secondes à 1 minute à l'aide d'une brosse stérile à usage unique imprégnée d'antiseptique. Le brossage de la peau est interdit car il crée des microlésions
- **Rincer** abondamment de l'extrémité des doigts vers les coudes

Étape 2 : Le premier lavage chirurgical (2 minutes)

- **Prendre une nouvelle dose** d'antiseptique moussant (environ 3 à 5 ml).
- **Frictionner de façon méthodique** pendant 2 minutes complètes : les mains, les poignets et les avant-bras jusqu'aux coudes.
- **Rincer** minutieusement à l'eau stérile ou filtrée du bloc, toujours des ongles vers les coudes, sans jamais revenir en arrière.

Étape 3 : Le second lavage chirurgical (2 minutes)

- **Prendre une dernière dose** d'antiseptique moussant (environ 3 à 5 ml).
- **Frictionner de manière technique** pendant 2 minutes complètes. Cette fois-ci, la friction s'arrête aux **deux tiers de l'avant-bras** (on ne remonte pas jusqu'au coude pour éviter de ramener des germes). **Rincer** une dernière fois à l'eau stérile de la même manière. [1]
- **Sécher** impérativement par tamponnement léger à l'aide d'un essuie-mains ou d'un champ stérile, en utilisant une face différente pour chaque bras, des doigts vers l'avant-bras.
- Fermer le robinet d'eau si l'arrêt n'est pas automatique à l'aide de l'essuie-tout.
- Jeter l'essuie-tout dans une poubelle sans la toucher (commande au pied ou commande automatique).

NB : tout au long du protocole : Garder en permanence les mains plus hautes que les coudes pour éviter que l'eau souillée des bras ne coule vers les mains propres

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux

- Usage réservé aux professionnels.
- respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques)
- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
- lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
- Produit biocide destine à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP1).
- Produit fabriqué au Maroc.

STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine fermé dans un endroit frais température de stockage : entre +5°C et +30°C.
Temps de conservation : fermé 12 mois et 3 mois après ouverture en l'absence de contamination.

CONDITIONNEMENT

Flacon PET 1 litre avec pompe doseuse vissée
Bidon 5 litres PEHD.





Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com